

H I F I - A K T U E L L • H I F I - A K T U E L L



**YAMAHA HIFI**

*...entweder live oder Yamaha*

# Neuheiten Frühjahr 1994





# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## DSP-A 780

Natural Sound  
5-Kanal DSP  
Kinosound-Verstärker



In Schwarz lieferbar

### Ausstattung

- DSP-Kinosound-Programme
  - Zwei 70 mm Kinosaal-Betriebsarten
  - Dolby Pro Logic Enhanced (35 mm Film)
  - Concert Video
  - Opera
  - Animation
  - Classic Film
  - TV Theater
  - TV Sports
  - Game
  - Karaoke
- Dolby Pro Logic Sourround-Betriebsart
- Yamaha Original LSI (YSS-223)
- HiFi DSP-Programme
  - Concert Hall
  - Church
  - Jazz Club
  - Rock Concert
- Bildschirmeinblendung
- Praktische Menüführung zum Einstellen
- 3-D Grafik

- Programm Display (on/off)
- 3 Betriebsarten für Zentrumslautsprecher (Normal/Wide/Phantom)
- Speicherschutz (on/off)
- DSP-Parametereinstellung
- Automatische Eingangsbalanceregung
- Zwei Ausgänge für Zentrumslautsprecher
- Eingangspegelregler über die Fernbedienung
- Hoch-/Tiefregler für die Hauptlautsprecher
- Balance-Regler
- Kopfhöreranschluß
- Lautsprecherklemmen auch für Bananenstecker (Haupt- und Zentrumslautsprecher)

### Technische Daten

- RMS-Ausgangsleistung (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,015 K): 60 W (Haupt- und Zentrumskanäle)
- RMS-Ausgangsleistung (1 kHz, 8 Ohm, 0,03 K): 25 W (Effektkanäle)
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 408 mm
- Gewicht: 11,0 kg

## DSP-E 580

Natural Sound  
DSP-Prozessor für  
DSP-Kinosound  
mit 3-Kanal-Verstärker



In Schwarz lieferbar

### Ausstattung

- DSP-Kinosound-Programme
  - Zwei 70 mm Kinosaal-Betriebsarten
  - Dolby Pro Logic Enhanced (35 mm Film)
  - Concert Video
  - Opera
  - Animation
  - Classic Film
  - TV Theater
  - TV Sports
  - Game
  - Karaoke
- Dolby Pro Logic Sourround-Betriebsart
- Yamaha Original LSI (YSS-223)
- HiFi DSP-Programme
  - Concert Hall
  - Church
  - Jazz Club
  - Rock Concert

- Bildschirmeinblendung
- Praktische Menüführung zum Einstellen
- 3-D Grafik
- Programm Display (on/off)
- 3 Betriebsarten für Zentrumslautsprecher (Normal/Wide/Phantom)
- Speicherschutz (on/off)
- DSP-Parametereinstellung
- Automatische Eingangsbalanceregung
- Zwei Ausgänge für Zentrumslautsprecher

### Technische Daten

- RMS-Ausgangsleistung (1 kHz, 8 Ohm, 0,03% K): 25 W (Zentrums- und Effektkanäle)
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 146 x 400,5 mm
- Gewicht: 8,5 kg




# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## NS-E 60

Natural Sound  
Effektlautsprecher



### Ausstattung

- Baßreflex-System
- Ø 10 cm Konus-Tieftöner
- Ø 3 cm Konus-Hochtöner
- Einfache Wandmontage oder freie Aufstellung
- Magnetische Abschirmung

### Technische Daten

- Frequenzgang: 70 - 20.000 Hz
- Nennbelastbarkeit: 25 W
- Musikbelastbarkeit: 50 W
- Wirkungsgrad: 90 dB/W/m
- Abmessungen (B x H x T): 180 x 233 x 112 mm
- Gewicht: 1,5 kg

## NS-C 60

Natural Sound  
Zentrums-lautsprecher



### Ausstattung

- Baßreflex-System
- Ø 8 cm Konus-Tieftöner ( 2 x )
- Piezo Hochtöner
- Magnetische Abschirmung


### Technische Daten

- Frequenzgang: 60 - 20.000 Hz
- Nennbelastbarkeit: 40 W
- Musikbelastbarkeit: 80 W
- Wirkungsgrad: 88 dB/W/m
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 100 x 221 mm
- Gewicht: 2,4 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha



## YST-SW 120

*Natural Sound  
Subwoofer*

### Ausstattung

- Aktive Servo-Technologie
- Stufenlos regelbarer Tiefpaßfilter (40 - 140 Hz)
- Phasenumschalter
- Eingangsumschalter (Lautsprecher/Cinch)
- Bananensteckeranschlüsse für Lautsprecher
- Magnetische Abschirmung
- Lautstärkeregelung
- Zwei Breitbandchassis mit 18 cm-Fichtenholz-Zellulose-Membranen

### Technische Daten

- Frequenzgang: 21 - 160 Hz
- Ausgangsleistung: 70 W (5 Ohm, K=0,1%)
- Abmessungen (B x H x T): 215 x 590 x 412 mm
- Gewicht: 15,5 kg



## YST-SW 60

*Natural Sound  
Subwoofer*

### Ausstattung

- Aktive Servo-Technologie
- Stufenlos regelbarer Tiefpaßfilter (50 - 200 Hz)
- Phasenumschalter
- Eingangsumschalter (Lautsprecher/Cinch)
- Bananensteckeranschlüsse für Lautsprecher
- Magnetische Abschirmung
- Lautstärkeregelung
- Breitbandchassis mit 18 cm-Fichtenholz-Zellulose-Membran

### Technische Daten

- Frequenzgang: 25 - 250 Hz
- Ausgangsleistung: 50 W (6 Ohm, K=0,1%)
- Abmessungen (B x H x T): 210 x 475 x 360 mm
- Gewicht: 10,0 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## RX-V 480

Natural Sound  
AV-Receiver



In Schwarz lieferbar

### Ausstattung

- Yamaha DSP-Kinosound
- Dolby Pro Logic Enhanced-Betriebsart (35 mm Film)
- Dolby Pro Logic Surround-Betriebsart
- 4 HiFi DSP-Programme (Concert Video, Mono Movie, Rock Concert, Concert Hall)
- Yamaha Original LSI (YSS-203)
- Digitaler Testtongenerator für Dolby Pro Logic
- 3 Betriebsarten für Zentrumslautsprecher (Normal/Wide/Phantom)
- Eingangsquellenanzeige
- Multifunktions-Fernbedienung
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- Linearer Dämpfungsfaktor
- 4 Audio-/2 Video-Eingänge
- Tape Monitor (VCR/Tape)
- 5-Kanal-Verstärker mit hoher Ausgangsleistung
- Fernbedienbarer motorgetriebener 5-Gang Master Volume-Regler
- Auto Preset/Preset Editing
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher

- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- Speicher-Nr.- und Frequenzanzeige
- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)
- Multifunktions-FL-Display

### Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Hauptkanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 60 W
- Zentrumskanal (1 kHz, 8 Ohm, 1% K): 60 W
- Effektkanal (1 kHz, 8 Ohm, 5% K): 15 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Hauptkanal (8/6/4/2 Ohm): 90/110/130/150 W
- DIN Ausgangsleistung pro Hauptkanal: 70 W
- FM Empfindlichkeit (50 dB, Mono, 75 Ohm): 1,55 µV (15,1 dBf)
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo): 80/75 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1/0,2%
- AM Empfindlichkeit: 100 µV/m
- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 298 mm
- Gewicht: 7,6 kg

## RX-485 RDS

Natural Sound  
Receiver



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Massive Kühlkörper
- Multifunktions-Fernbedienung
- 6 Eingänge einschließlich 2 Tape Monitor
- Auto Preset/Preset Editing
- Eingangsquellenanzeige
- Pure Direct Funktion
- Kontinuierlich variable Loudness (-30 dB)
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- RDS Tuner
- Multifunktions-FL-Display
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- Speicher-Nr.- und Frequenzanzeige
- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)

### Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 65 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 85 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 95/115/135/150 W
- Dämpfungsfaktor: 80 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz)
- Geräuschspannungsabstand (CD etc./Phono MM): 105/82 dB
- FM Empfindlichkeit (50 dB, Mono, 75 Ohm): 1,55 µV (15,1 dBf)
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo): 80/75 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1/0,2%
- AM Empfindlichkeit: 100 µV/m
- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 298 mm
- Gewicht: 7,0 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## RX-385 RDS

Natural Sound Receiver



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Multifunktions-Fernbedienung
- 5 Eingänge einschließlich 1 Tape Monitor
- Auto Preset/ Preset Editing
- Eingangsquellenanzeige
- Kontinuierlich variable Loudness (-30 dB)
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- RDS-Tuner
- Multifunktions-FL-Display
- 40 Stationspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- Speicher-Nr.- und Frequenzanzeige
- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)

### Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 40 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 55 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 68/75/85/95 W
- Dämpfungsfaktor: 80 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz)
- Geräuschspannungsabstand (CD etc./Phono MM): 105/82 dB
- FM Empfindlichkeit (50 dB, Mono, 75 Ohm): 1,55  $\mu$ V (15,1 dBf)
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo): 80/75 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1 / 0,2%
- AM Empfindlichkeit: 100  $\mu$ V/m
- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 298 mm
- Gewicht: 6,0 kg

## RX-385

Natural Sound Receiver



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Multifunktions-Fernbedienung
- 5 Eingänge einschließlich 1 Tape Monitor
- Auto Preset/ Preset Editing
- Eingangsquellenanzeige
- Kontinuierlich variable Loudness (-30 dB)
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- Multifunktions-FL-Display
- 40 Stationspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- Speicher-Nr.- und Frequenzanzeige
- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)

### Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 40 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 55 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 68/75/85/95 W
- Dämpfungsfaktor: 80 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz)
- Geräuschspannungsabstand (CD etc./Phono MM): 105/82 dB
- FM Empfindlichkeit (50 dB, Mono, 75 Ohm): 1,55  $\mu$ V (15,1 dBf)
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo): 80/75 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1 / 0,2%
- AM Empfindlichkeit: 100  $\mu$ V/m
- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 298 mm
- Gewicht: 6,0 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## CDX-880

Natural Sound  
Compact Disc Player



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Yamaha PRO-Bit-Technologie
- Gepufferte Ausgangsstufe
- Verdeckte Bedienkonsole
- FL Display
- Anzeigehelligkeit schaltbar
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- Vergoldete Kopfhöreranschlußbuchse
- Optischer und koaxialer Digitalausgang
- Vergoldete Analogausgänge (fest/variabel)
- Disc-Lade mit resonanzdämpfender Gummimatte
- CD-Tape Synchro Start
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe

- Index-Suchlauf
- Tape Edit
- Spitzenpegelsuchlauf
- Fernbedienbarer motorgetriebener Lautstärkeregler
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung

### Technische Daten

- Frequenzgang: 2 - 20.000 Hz,  $\pm$  0,3 dB
- Verzerrungen und Rauschen: 0,002%
- Geräuschspannungsabstand: 118 dB
- Dynamikbereich: 100 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96,3 x 281 mm
- Gewicht: 4,1 kg

## CDX-580

Natural Sound  
Compact Disc Player



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Yamaha PRO-Bit-Technologie
- FL Display
- Anzeigehelligkeit schaltbar
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- Koaxialer Digitalausgang/variabler Analogausgang
- Synchro Start
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe
- Index-Suchlauf
- Tape Edit

- 4-fache Zeitanzeige
- Spitzenpegelsuchlauf
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung

### Technische Daten

- Frequenzgang: 2 - 20.000 Hz,  $\pm$  0,5 dB
- Verzerrungen und Rauschen: 0,0025%
- Geräuschspannungsabstand: 115 dB
- Dynamikbereich: 98 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 271 mm
- Gewicht: 3,8 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## CDX-480

Natural Sound  
Compact Disc Player



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- 8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
- Variabler Analogausgang
- Kopfhöreranschluß
- Synchro Start
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe
- Indexsuchlauf
- Spitzenpegelsuchlauf
- Tape Edit
- Leerstellenautomatik
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- FL Display

- Anzeigehelligkeit schaltbar
- 4-fache Zeitanzeige
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung

### Technische Daten

- Frequenzgang: 2 - 20.000 Hz,  $\pm 0,5$  dB
- Verzerrungen und Rauschen: 0,003%
- Geräuschspannungsabstand: 105 dB
- Dynamikbereich: 95 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 96 x 271 mm
- Gewicht: 3,8 kg

## CDC-645

Natural Sound  
Compact Disc  
Wechsler



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Yamaha „S-Bit-Plus“-Technologie
- Play X Change
- Synchro Start
- Disc Intro Scan
- Disc Stabilisator
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe
- Indexsuchlauf
- Variabler Analogausgang
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- FL Display

- Anzeigehelligkeit schaltbar
- 4-fache Zeitanzeige
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung

### Technische Daten

- Frequenzgang: 2 - 20.000 Hz,  $\pm 0,5$  dB
- Verzerrungen und Rauschen: 0,003%
- Geräuschspannungsabstand: 110 dB
- Dynamikbereich: 98 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 108 x 387 mm
- Gewicht: 5,9 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## AX-380 Natural Sound Vollverstärker



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebsicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Linearer Dämpfungsfaktor
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Voll fernbedienbar
- CD Direct-Wahlschalter
- Fernbedienbarer, motorgetriebener Lautstärkereglер
- Hoch-/Tiefonregler
- Kontinuierlich variable Loudness (-30 dB)
- Balance Regler
- 6 Eingänge einschl. 2 Tape Monitors

### Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 55 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal (1 kHz, 4 Ohm): 75 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 75/95/115/130 W
- Dämpfungsfaktor: 100
- Geräuschspannungsabstand (CD etc./Phono MM): 105/82 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 308 mm
- Gewicht: 6,6 kg

## KX-580 Natural Sound Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- GF A/W-Tonkopf
- Zwei-Motoren-Antrieb
- Kassetten-Stabilisator
- Dolby S, B, C
- Dolby HX Pro
- Schaltbares MPX Filter
- Automatische Bandeinmessung
- Manuelle Bias Regelung
- 160 kHz High Bias
- 4-stelliges Digit FL Display
- Spitzenwertanzeige mit 15 Segmenten und Spitzenwertspeicher
- Play Trim
- CD Synchro Start
- Gesamt-Wiederholung/O-Memory Wiederholungsfunktion

- Intro Scan in beide Laufrichtungen
- Kopfhöreranschluß mit Lautstärkereglung
- Timer-Aufnahme und -Wiedergabe
- Rec Return/Rec Mute/Musiksuchlauf
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX 1) als Sonderzubehör

### Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz,  $\pm 3$  dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,05% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby S/C/B): 80/70/68 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 277 mm
- Gewicht: 4,6 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## KX-480

Natural Sound  
Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- GF A/W-Tonkopf
- Zwei-Motoren-Antrieb
- Verdeckte Bedienkonsole
- Kassetten-Stabilisator
- Schaltbares MPX Filter
- Automatische Bandeinmessung
- 4-stelliges Digit FL Display
- Spitzenwertanzeige mit 15 Segmenten
- Play Trim
- 160 kHz High Bias
- CD-Tape Synchro Start
- Dolby B/C
- Dolby HX Pro
- Manuelle Bias-Regelung
- Gesamt-Wiederholung

- O-Memory Wiederholfunktion
- Intro Scan
- Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregelung
- Timer-Aufnahme und -Wiedergabe
- Musiksuchlauf
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX 1) als Sonderzubehör

### Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz,  $\pm 3$  dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,05% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 76/68 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 277 mm
- Gewicht: 4,5 kg

## KX-380

Natural Sound  
Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- GF A/W-Tonkopf
- Automatische Bandeinmessung
- Manuelle Bias-Regelung
- 4-stelliges Digit FL Display
- Spitzenwertanzeige mit 15 Segmenten
- Play Trim
- CD Synchro Start
- Dolby B/C
- Dolby HX Pro
- Schaltbares MPX Filter
- Intro Scan in beide Laufrichtungen
- Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregelung
- Musiksuchlauf

- Rec Mute
- Rec Return
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX 1) als Sonderzubehör

### Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 19.000 Hz,  $\pm 3$  dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,08% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 285 mm
- Gewicht: 4,4 kg



# YAMAHA HIFI

...entweder live oder Yamaha

## KX-W 482

Natural Sound  
Doppel-Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- GF A/W-Tonkopf
- 4-stelliges FL-Zählwerk
- Spitzenwertanzeige durch 12 Segmente mit FL-Display
- Play Trim an beiden Decks
- Relay Play/Dual Relay Recording
- CD-Tape Synchro Start
- Vollogik Steuerung
- 2 Kopiergeschwindigkeiten
- Dolby B/C
- Dolby HX Pro
- Musiksuchlauf

- Automatische Bandsorteneinstellung
- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX 1) als Sonderzubehör

### Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz,  $\pm 3$  dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,08% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 280 mm
- Gewicht: 5,0 kg

## KX-W 282

Natural Sound  
Doppel-Kassettendeck



In Schwarz und Titan lieferbar

### Ausstattung

- Auto-Reverse Funktion
- Musiksuchlauf
- Relay Play
- Vollogik Steuerung
- Spitzenwertanzeige mit 6 Segmenten
- 2 Kopiergeschwindigkeiten
- CD-Tape Synchro Start
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Reverse-Betriebsartenschalter
- Dolby B/C

- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX 1) als Sonderzubehör

### Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 19.000 Hz,  $\pm 3$  dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,08% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 126 x 280 mm
- Gewicht: 4,7 kg



**YAMAHA HIFI**

*...entweder live oder Yamaha*



Ausführliche Informationen und Beratung  
durch den autorisierten Yamaha-Fachhandel

YAMAHA ELEKTRONIK EUROPA GmbH · Siemensstraße 22-34 · 25462 Rellingen bei Hamburg

Technische Änderungen vorbehalten.

[www.vintage-hifi.at](http://www.vintage-hifi.at)

H I F I - A K T U E L L · H I F I - A K T U E L L